

タイヤ修理材 及び タイヤ関連工具
総合カタログ

SEAL-RITE CATALOG

2025～



日本シールライト株式会社

(外面修理工材) プロキット ※セメント使用タイプ



Phot	ART No.	商品名	入数
①	79114	プロキット	プロシールS, L各10本、セメント610×1缶、スペイパラリーマ×1本、ニードル×1本、スペアニードル×1本、カッター×1本

補充品

Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
②	791091	プロシールS	箱/55本	4Φ 100mm
③	791068	プロシールL	箱/50本	6Φ 100mm
④	790085	ニードル	1本	
⑤	791093	スペイパラリーマ	1本	
⑥	791171	スペアニードル	1本	
⑦	899009	セメント610	1缶	200cc
⑧	910059	カッター	1本	

(外面修理工材) 861" キット ※セメント不要タイプ



Phot	ART No.	商品名	入数
①	790067	"861" キット	シール861 S,L各15本、スペール×1個、リーマ×1本、ニードル×1本、カッター×1本

補充品

Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
②	790760	シール861 S	箱/30本	5Φ 100mm
③	790170	シール861 L	箱/30本	7Φ 100mm
④	790084	スペール	1個	
⑤	790085	ニードル	1本	
⑥	790171	リーマ	1本	
⑦	910059	カッター	1本	

(内面修理工材) プラグパッチセットSP



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
	QI338	プラグパッチセットSP		
①		プラグパッチ AR-S	12枚	45mm × 3.5Φ
②		プラグパッチ AR-M	10枚	55mm × 6.5Φ
③		セメント610	1缶	200cc
④		インナーライナーシーラー	1本	480cc
⑤		バッファー液	1本	480ml
⑥		ハンドローラー	1本	
⑦		スペイパラリーマ	1本	
⑧		スクラッチャー	1本	
⑨		タイヤチョーク	1本	
⑩		軸付トイシ 小	1個	
⑪		カッター	1個	

(内面修理工材) プラグパッチ



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
①	QI027	プラグパッチ AR-S	箱/12枚	ハッチ丸径45mm 軸3.5Φmm
②	QI028	プラグパッチ AR-M	箱/12枚	ハッチ丸径55mm 軸6.5Φmm

▲セメント610をご使用下さい。

(チューブ用修理工材) コールドパッチ



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
①	QI019	コールドパッチ SR-0	箱/65枚	32Φ
②	QI020	コールドパッチ SR-1	箱/40枚	40Φ
③	QI021	コールドパッチ SR-2	箱/26枚	55Φ
④	QI022	コールドパッチ SR-4	箱/26枚	38 × 63mm
⑤	QI023	コールドパッチ SR-5	箱/15枚	48 × 100mm

TBステムセット




オプション



ART No.	商品名	入数	サイズ
QI051	TBステムセット		
	MX-10	箱/20枚	50 × 76
	MX-20	箱/10枚	76 × 125
	ステム632 6Φ	箱/20本	6Φ
	ステム633 10Φ	箱/20本	10Φ
	カーバイトカッター5.5mm	1本	
	カーバイトカッター7.7mm	1本	
	ラスプCW-50A	1個	
	ハンドローラー	1本	
	スペイパラリーマ	1本	
	スクラッチャー	1本	
	カッター	1個	
	セメント610	1缶	200cc
	バッファー液	1本	480ml
	タイヤチョーク	2本	

ラジアルパッチ




Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
①	QI034	MX-10(1Ply)	箱/20枚	50×76
②	QI035	MX-12(1Ply)	箱/10枚	57×102
③	QI036	MX-14(1Ply)	箱/10枚	90×102
④	QI032	MX-20(2Ply)	箱/10枚	76×127
⑤	QI033	MX-22(2Ply)	箱/10枚	76×152
⑥	QI038	MX-40(4Ply)	箱/10枚	102×190

▲セメント610をご使用下さい。

Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
⑦	QI379	Radial 8(USAスタイル ソフトタイプ)	箱/20枚	45×76
⑧	QI380	Radial10(USAスタイル ソフトタイプ)	箱/20枚	57×76
⑨	QI381	Radial20(USAスタイル ソフトタイプ)	箱/10枚	76×125

▲セメント610をご使用下さい。




TBステムパッチ



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
⑩	QI046	ステムパッチ S #673	箱/24枚	50Φ 6.4mm軸
⑪	QI047	ステムパッチ L #674	箱/24枚	57Φ 9.5mm軸

▲セメント610をご使用下さい。

TBステム・TBシール



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
⑫	QI374	ステム632	箱/20本	6Φ
⑬	QI375	ステム633	箱/20本	10Φ
⑭	QI339	ステム634	箱/5本	13Φ
⑮		ステム用ワイヤー取付ツール		
⑯	691019	TBシール(ロング)	箱/10本	6Φ

▲セメント610をご使用下さい。

タイヤパッチ (バイヤスタイル用)



Phot	ART No.	商品名	入数	サイズ
⑰	QI043	タイヤパッチ S	箱/50枚	36Φ
⑱	QI044	タイヤパッチ M	箱/30枚	55Φ
⑲	QI045	タイヤパッチ L	箱/20枚	76Φ

▲セメント610をご使用下さい。

チューブレスリング



ART No.	商品名	備考
694005	チューブレスリング 10インチ	※
694006	チューブレスリング 12インチ	※
694007	チューブレスリング 13~14インチ	※
694008	チューブレスリング 15インチ	※
694009	チューブレスリング 16インチ	※

ART No.	商品名	備考
694010	チューブレスリング 17インチ	※
694011	チューブレスリング 17.5インチ	※
694003	チューブレスリング 18インチ	※
694012	チューブレスリング 19.5インチ	※
694013	チューブレスリング 22.5インチ	※


※受注生産

修理関連工具



Phot	ART No.	商品名	備考
①	QI014	ニードル(日本製)	クリップ色が赤と黒の2種類あります。(互換性がありませんのでご注意下さい)
②	QI005	スペアーニードル(日本製)	
③	QI015	リーマ	HD用 6Φ
④	QI006	スパイラルリーマ	303用

Phot	ART No.	商品名	備考
⑤	691020	TBツール	
⑥	QI025	ハンドローラー	
⑦	QI030	トイシ付ハンドローラー	
⑧	691018	スクラッチャー(スクレーパー)	



Phot	ART No.	商品名	備考
⑨	691037	皿型ラスプ(アーバー付)	
⑩	691017	ラスプCW-50A	
⑪	691022	軸付トイシ 小	

Phot	ART No.	商品名	備考
⑫	691021	軸付トイシ 大	
⑬	691015	カップワイヤーブラシ 50KY	





Phot	ART No.	商品名	備考
⑭	691012	カーバイトカッター 5.5mm	
⑮	691013	カーバイトカッター 7.7mm	
⑯	691014	カーバイトカッター 10.0mm	エアードリルは500回転/分以下でご使用下さい。
⑰	QI026	ハンディバフ	
⑱	QI008	カッター	
⑲	999002	タイヤチョーク(白)六角	#553 箱/12本
⑳	999001	タイヤチョーク(白)丸型	#554 箱/12本

(鉄製) Fe スチールホイール用打込ウエイト

適合メーカー


乗用車全車種



重さ	箱入		袋入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI447	箱/26個	QI467	袋/10個	QI457	袋/50個
10g	QI448	箱/24個	QI468	袋/10個	QI458	袋/50個
15g	QI449	箱/21個	QI469	袋/10個	QI459	袋/50個
20g	QI450	箱/18個	QI470	袋/10個	QI460	袋/50個
25g	QI451	箱/15個	QI471	袋/10個	QI461	袋/50個
30g	QI452	箱/13個	QI314	袋/10個	QI462	袋/50個
35g	QI453	箱/12個	QI315	袋/10個	QI463	袋/50個
40g	QI454	箱/11個	QI316	袋/10個	QI464	袋/50個
45g	QI455	箱/10個	QI317	袋/10個	QI465	袋/50個
50g	QI456	箱/9個	QI318	袋/10個	QI466	袋/50個

(鉄製) Fe アルミホイール用打込ウエイト No. 6 (厚口タイプ)

適合メーカー




トヨタ 日産 ホンダ
マツダ 三菱

重さ	箱入		袋入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI269	箱/26個	QI319	袋/10個	QI473	袋/50個
10g	QI270	箱/21個	QI320	袋/10個	QI474	袋/50個
15g	QI271	箱/20個	QI321	袋/10個	QI475	袋/50個
20g	QI272	箱/18個	QI322	袋/10個	QI476	袋/50個
25g	QI273	箱/17個	QI323	袋/10個	QI477	袋/50個
30g	QI274	箱/16個	QI324	袋/10個	QI478	袋/50個
35g	QI275	箱/15個	QI325	袋/10個	QI479	袋/50個
40g	QI276	箱/14個	QI326	袋/10個	QI480	袋/50個
45g	QI277	箱/12個	QI327	袋/10個	QI481	袋/50個
50g	QI472	箱/11個	QI328	袋/10個	QI482	袋/50個

(鉄製) Fe アルミホイール用打込ウエイト No. 2 (超薄口タイプ)


適合メーカー

スズキ



重さ	箱入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI483	箱/26個	QI493	袋/50個
10g	QI484	箱/21個	QI494	袋/50個
15g	QI485	箱/20個	QI495	袋/50個
20g	QI486	箱/18個	QI496	袋/50個
25g	QI487	箱/17個	QI497	袋/50個
30g	QI488	箱/16個	QI498	袋/50個
35g	QI489	箱/15個	QI499	袋/50個
40g	QI490	箱/14個	QI500	袋/50個
45g	QI491	箱/12個	QI501	袋/50個
50g	QI492	箱/11個	QI502	袋/50個

東豊工業 (TH)
Feスチールホイール用打込ウェイト



1.9m



適合メーカー

乗用車全車種

重さ	箱入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI387	箱/26個	QI397	袋/50個
10g	QI388	箱/21個	QI398	袋/50個
15g	QI389	箱/20個	QI399	袋/50個
20g	QI390	箱/18個	QI400	袋/50個
25g	QI391	箱/17個	QI401	袋/50個
30g	QI392	箱/16個	QI402	袋/50個
35g	QI393	箱/15個	QI403	袋/50個
40g	QI394	箱/14個	QI404	袋/50個
45g	QI395	箱/12個	QI405	袋/50個
50g	QI396	箱/12個	QI406	袋/50個

東豊工業 (TH) Feアルミホイール用打込
ウェイト No. 33 (厚口・純正タイプ)



7.1mm



適合メーカー

トヨタ
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ

重さ	箱入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI427	箱/26個	QI437	袋/50個
10g	QI428	箱/21個	QI438	袋/50個
15g	QI429	箱/20個	QI439	袋/50個
20g	QI430	箱/18個	QI440	袋/50個
25g	QI431	箱/17個	QI441	袋/50個
30g	QI432	箱/16個	QI442	袋/50個
35g	QI433	箱/15個	QI443	袋/50個
40g	QI434	箱/14個	QI444	袋/50個
45g	QI435	箱/12個	QI445	袋/50個
50g	QI436	箱/12個	QI446	袋/50個

東豊工業 (TH) Feアルミホイール用打込
ウェイト No. 11(薄口・市販タイプ)



5.1m




適合メーカー

スバル
輸入車

重さ	箱入		SHOP用	
	ART NO	入数	ART NO	入数
5g	QI407	箱/26個	QI417	袋/50個
10g	QI408	箱/21個	QI418	袋/50個
15g	QI409	箱/20個	QI419	袋/50個
20g	QI410	箱/18個	QI420	袋/50個
25g	QI411	箱/17個	QI421	袋/50個
30g	QI412	箱/16個	QI422	袋/50個
35g	QI413	箱/15個	QI423	袋/50個
40g	QI414	箱/14個	QI424	袋/50個
45g	QI415	箱/12個	QI425	袋/50個
50g	QI416	箱/12個	QI426	袋/50個

東豊工業 (TH) Feアルミホイール用打込
ウェイト No. 22(超薄口・市販タイプ)



3.5mm



適合メーカー

スズキ

重さ	箱入		SHOP用	
	コード	入数	コード	入数
5g	QI513	箱/26個	QI519	袋/50個
10g	QI514	箱/21個	QI520	袋/50個
15g	QI515	箱/20個	QI521	袋/50個
20g	QI516	箱/18個	QI522	袋/50個
25g	QI517	箱/17個	QI523	袋/50個
30g	QI518	箱/16個	QI524	袋/50個

貼付ウエイト



Photo	ART NO	商品名	入数	Photo	ART NO	商品名	入数
①	QI254	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g	1.8kg(箱/5g×12個×30枚)	⑤	QI512	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g ブラック	1.8kg(箱/5g×12個×30枚)
②	QI255	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g	3kg(箱/5g×12個×50枚)	⑥	QI337	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g ブラック	3kg(箱/5g×12個×50枚)
③	QI334	(鉄製) Fe 板ウエイト 15g	1.8kg(箱/15g×4個×30枚)	⑦	QI382	(鉄製) Fe 板ウエイト 2.5g 薄型	960g(箱/2.5g×12個×32枚)
④	QI335	(鉄製) Fe 板ウエイト 15g	3kg(箱/15g×4個×50枚)	⑧	QI336	(鉄製) Fe 板ウエイト 2.5g 薄型	3kg(箱/2.5g×12個×100枚)

ロールウエイト / バランスビーズ




Photo	ART NO	商品名	入数/備考	Photo	ART NO	商品名	入数/備考
①	QI258	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g	箱/5kg(5g×1000個)	③	QI371	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g	箱/5g×500個
②	QI383	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g ブラック	箱/5kg(5g×1000個)	④	930060	バランスビーズ 12oz	袋/340g

工具類



※取り付け金具は付属しておりません

Photo	ART NO	商品名	入数/備考	Photo	ART NO	商品名	入数/備考
①		ロールウエイトスタンド		⑥	894218	接着ウェイト圧着ローラー	WT-RL
②	901915	ストレージBOX	W37×D15×H19cm	⑦	894212	接着ウェイトリムーバブルツール	WT-REM/DX
③	940001	ウェイトハンマー(シルバー)		⑧	894222	ラバーパッド(イレイザー)	Izm-Ers/01
④	QI351	ウェイトカッター		⑨	894224	ラバーパッド(イレイザー)5枚セット	Izm-Ers/05P
⑤	QI352	ウェイトリムーバー					

タイヤクリーム



Phot	ART No.	商品名	備考
①	QI054	タイヤクリーム1kg	1c/s 6缶
②	QI055	タイヤクリーム4kg	
③	QI056	パープルクリーム(半ネリ) 4kg	

Phot	ART No.	商品名	備考
④	QI376	ブルータイヤクリーム1kg	1c/s 6缶
⑤	QI377	ブルータイヤクリーム4kg	1c/s 4缶



Phot	ART No.	商品名	備考
⑥	691023	タイヤクリーム3.6kg(半ネリ)	1c/s 4缶
⑦	691038	水性液体クリーム3.8ℓ	
⑧	QI340	油性液体クリーム5ℓ	

Phot	ART No.	商品名	備考
⑨	901992	スプレー容器	
⑩	910002	ビードスプレー 420ml	1c/s 24本

セメント類



Phot	ART No.	商品名	備考
①	QI040	ビードシーラー	1ℓ
②	QI042	インナーライナーシーラー	480cc
③	QI041	バッファー液	480ml

Phot	ART No.	商品名	備考
④	QI251	セメント610	200cc
⑤	QI013	スペール HD	100g

タイヤクリーム用ハケ



Phot	ART No.	商品名	備考
①	910495	タイヤバフ グレー	WD-TCSP-L
②	910494	タイヤバフ グレー用スペアスponジ	WD-TCSP-LS
③	910617	ぬり自慢 ワックス用本体	1c/s 50個
④	910622	ぬり自慢 ワックス用スペアスponジ	1c/s 50個

Phot	ART No.	商品名	備考
⑤	901993	タイヤバフ	1c/s 24本
⑥	QI378	タイヤクリーム用ハケ	
⑦	936002	タイヤクリーム用ハケ(木柄)	TC-8(小)
⑧	936003	タイヤクリーム用ハケ(木柄)	TC-3(大)

ツール関係



乗用車の作業に最適です。



中型～大型車の作業に最適です。




虫まわしとキャップホルダーが一体化

キャップもコアもしっかりキャッチできます。

Phot	商品名	備考
①	虫回し	220mm
②	虫取り名人 HCD-10	230mm
③	トルク付虫回し VT-30 ショート	125mm
④	キャップホルダー	300mm

Phot	商品名	備考
⑤	キャップドライバー CD-55S	275mm
⑥	キャップドライバー CD-55L	390mm
⑦	バルブキャッパー・プロ	300mm



Phot	商品名	備考
⑧	バルブインサー	300mm
⑨	バルブインサー用 替えゴム	
⑩	ロック式バルブインサー	
⑪	クイックVツール	
⑫	Vツール用スペアーホルダー	
⑬	上ツール	

Phot	商品名	備考
⑬	エアー抜き	
⑭	デプスゲージ	金属製
⑮	デジタルデプスゲージ	
⑯	デジタル硬度計	

ナット

◆ ロンスター ラグナット



4H用(16PCS)



5H用(2OPCS)



ラグナット



4H用(16PCS)



5H用(2OPCS)



ラグナット



		21HEX		19HEX		17HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	コード	692603	692613	692623	692633	692643	692653
	全長	34mm	34mm	30mm	30mm	28mm	28mm
貫通	コード	692601	692611	692621	692631	692641	692651
	全長	16mm	16mm	17mm	17mm	17mm	17mm
ブラック	コード	692605	692615	692625	692635	692645	692655
	全長	34mm	34mm	30mm	30mm	28mm	28mm
ニッケル	コード	693122					
	全長	34mm					

◆ ロックナット



M12×P1.5



M12×P1.25



M12×P1.25(カンツウ)



M12×P1.5(ブラック)

		21HEX		19HEX		17HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	コード	692103	692113	692123	692133	692143	692153
	全長	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
貫通	コード	692101	692111	692121	692131	692141	692151
	全長	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
ブラック	コード	692105	692115	692125	692135	692145	692155
	全長	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm

◆ ロック&ナットセット



(5H用) M12×P1.5



(5H用) M12×P1.25



(5H用) M12×P1.25(カンツウ)



(5H用) M12×P1.5(ブラック)

		21HEX		19HEX		17HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	4H	692203	692213	692223	692233	692243	692253
	5H	692204	692214	692224	692234	692244	692254
	6H	693187		—	—	—	—
貫通	4H	692201	692211	692221	692231	692241	692251
	5H	692202	692212	692222	692232	692242	692252
	6H			—	—	—	—
ブラック	4H	692205	692215	692225	692235	692245	692255
	5H	692206	692216	692226	692236	692246	692256
	6H	693184	693205	—	—	—	—

(※ 6Hの設定は21HEXのみとなります。)

◆ SHOP用ナット



(フクロ) ナット



(カンツウ) ナット



スーパーショートナット

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋ナット	コード	QI503	QI504	QI505	QI506
	全長	34mm	34mm	31mm	31mm
	入数	200個	200個	200個	200個
貫通ナット	コード	QI511	QI510	693154	693156
	全長	16mm	16mm	16mm	16mm
	入数	400個	400個	400個	400個
スーパー ショート ナット	コード	QI507	—	QI509	QI508
	全長	23mm	—	23mm	23mm
	入数	400個	—	400個	400個

スーパーショートナット

◆ スーパーショートナット



4H用(16PCS)



23mm

27mm

(ブラック)

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	コード	692701	—	692703	692705
	全長	23mm	—	23mm	23mm
27MM	コード	692719	—	—	—
	全長	27mm	—	—	—
ブラック	コード	692728	—	692730	692729
	全長	23mm	—	23mm	23mm
ブラック 27MM	コード	692721	—	—	—
	全長	27mm	—	—	—
ニッケル 27MM	コード	693140	—	—	—
	全長	27mm	—	—	—

◆ スーパーショートロックナット

M12×P1.5



M12×P1.25



M12×P1.5



(ブラック)

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	コード	692707	—	692709	692711
	全長	24mm	—	24mm	24mm
ブラック	コード	692708	—	692710	692712
	全長	24mm	—	24mm	24mm

◆ スーパーショートロック&ナットセット



(4H用) M12×P1.5



(4H用) M12×P1.25



(ブラック)

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	コード	692713	—	692715	692717
	ブラック	コード	692714	—	692716

ホイールスペーサー



コード	ホール数	P.C.D.	厚み(mm)	入数
692453	4/5H用	98~114.3	3mm	
692455	4/5H用	98~114.3	5mm	
692455	4/5H用	98~127	5mm	
692458	4/5H用	98~114.3	8mm	
692451	4/5H用	98~114.3	10mm	
692565	5/6H用	5H 139.7~150 6H 139.7	5mm	
692561	5/6H用	139.7	10mm	

2枚/
1セット

コード	外径 / 内径(mm)
693188	73 / 67
693189	73 / 66
693190	73 / 65
693191	73 / 64
693192	73 / 60
693193	73 / 59
693197	73 / 54
693198	73 / 56



コード	外径 / 内径(mm)
693194	67 / 60
693195	67 / 56
693196	67 / 54
693199	67 / 57
693200	67 / 59

ロングアダプター（外レンチ側×内ナット側）



コード	商品名	備考	コード	商品名	備考
692310	ロングアダプター 外22×内21	全長:70mm 外径:27.8mm	692305	ロングアダプター 外19×内19	全長:65mm 外径:25.8mm
692301	ロングアダプター 外21×内21	全長:60mm 外径:27.8mm	692306	ロングアダプター 外19×内17	全長:65mm 外径:23.8mm
692302	ロングアダプター 外21×内19	全長:50mm 外径:26.3mm	692307	ロングアダプター 外17×内21	全長:65mm 外径:27.8mm
692303	ロングアダプター 外21×内17	全長:65mm 外径:23.8mm	692308	ロングアダプター 外17×内19	全長:45mm 外径:26.3mm
692304	ロングアダプター 外19×内21	全長:65mm 外径:27.8mm	692309	ロングアダプター 外17×内17	全長:50mm 外径:23.8mm

タイヤワックス



タイヤ、バンパーウックス
油性 レタックス21

①



②



スプレー容器付

③



スプレー容器・タイヤバフ付

④



Phot	商品名	容量	備考
①	L&W クレスト (水性)	1L	1c/s 12本入
②	L&W クレスト QB (水性)	18kg	

Phot	商品名	容量	備考
③	レタックス21 (油性)	4L	1c/s 2缶入
④	レタックス21 (油性)	11L	

ハンドクリーナー

ワンタッチクリーナーES

ヒアルロン酸Na配合

化粧品

⑤



⑥



⑦



Phot	商品名	容量	備考
⑤	ハンドクリーナーES	2kg	箱/4個入
⑥	ハンドクリーナーES 詰替え用	2kg	箱/4袋入

Phot	商品名	容量	備考
⑦	ハンドクリーナーES 詰替え用	16kg	1缶

ケミカル

⑧



⑨



⑩



⑪



Phot	商品名	容量	備考
⑧	ブレーキパーツクリーナー BPZ α	600ml	1c/s 30本入
⑨	ブレーキパーツクリーナー BPZ SJ	840ml	1c/s 30本入

Phot	商品名	容量	備考
⑩	防錆潤滑剤 CZ43	420ml	1c/s 20本入
⑪	エアー漏れテスター アイ・G2	250ml	1c/s 10本入

⑫ Headlight Coating System HD-1 UV



⑬ エンジルーム&多目的洗浄剤
ピッククリア-K



⑭ 工業用床面洗浄剤
スリーエイト ECO



Phot	商品名	容量	備考
⑫	ヘッドライトコーティングシステム HD-1UV		1c/s 4セット入
⑬	ピッククリア-K・ECO	20kg	エンジルーム&多目的洗浄剤
⑭	スリーエイト・ECO	18kg	工業用床面洗浄剤 (液体・水性)

⑮

ボディ・タイヤ洗浄用
ソリッドシャンプー
(弱アルカリ性)



⑯

タイヤ・マット洗浄用
バキットソープ
(アルカリ性)



⑰

タイヤ専用
リフレッシュ剤



⑱

液体
カーワックス



Phot

商品名

容量

備考

⑮	ソリッドシャンプー (青バケツ)	5kg	1c/s 2個入
⑯	バキットソープ・エース (赤バケツ)	6.5kg	1c/s 2個入

Phot

商品名

容量

備考

⑰	タイヤリフレッシュ	1ℓ	スプレー容器 スponsジ付
⑱	BPシュプレーム	400ml	1c/s 12本入

⑲

リキッドタイプ



⑳

エアゾールタイプ



㉑

防錆・軸力安定剤



Phot

商品名

容量

備考

⑲	HS-I	150ml	ISO対応
㉐	HS-300	300ml	ISO対応

Phot


商品名

容量

備考

㉑	トルクキープ	300ml	JIS対応 小型トラック 普通車/軽自動車
---	--------	-------	-----------------------------

タイヤレバー



Phot	商品名	備考
①	MC用タイヤレバー	MCOL-260
②	MCレバー240mm	TL-240
③	平型レバー430mm	TL-430
④	ハゼット500	HAZET650-20
⑤	ハゼット600	HAZET650-24
⑥	扁平ワイドレバー	HTL-510

Phot	商品名	備考
⑦	ケンツールレバー	T-45A
⑧	スプーンレバー510mm曲	TL-510L
⑨	スプーンレバー510mm直	TL-510S
⑩	スプーンレバー610mm曲	TL-610L
⑪	スプーンレバー610mm直	TL-610S
⑫	リング抜きレバー	

Phot	商品名	備考
⑬	タイヤレバーカバー	T-600
⑭	ホイールプロテクター	ひも付き(2本入)
⑮	テストハンマー	380mm / 600mm

ツール関連



Phot	商品名	品番/備考
①	ビードブースター セット BB-21 (赤)	20L
	ビードブースター 本体のみ BB-20 (黒)	20L
②	ビードキーパー BH-19	
	ラバーヘッドビードキーパー BH-20	黄
	ラバーヘッドビードキーパー BH-30	青
③	ビードヘルパー	スプリング付

Phot	商品名	品番/備考
④	PC用ビードホルダー 黒玉付	
⑤	TB用ビードホルダー	
⑥	ナットホルダー	TX-241
⑦	エアーグラインダー	
⑧	TBスペアタイヤレンチセット	WD-STWS

ツール関連

⑨



全長：17.7cm
外径：25.4φ 内径：22φ
重量：500g 深さ：75mm

新規格のISO方式トラックのホイール取り替えに使用する工具です。
ネジに通した状態でホイール脱着するため、ガイドの役割を果たしセンター出しが
容易に行え、またホイールのボルト穴と接触してネジ山を損傷する事もありません。

Phot	商品名	品番/備考
⑨	ホイールセッティングガイド	GTO-01TB

⑩



ネジサイズ M22×P1.5
ホイール穴 φ26

ISOホイール用	品番	内容
セット	WD-WGA/SET	前輪2本、後輪2本 専用T型レンチ
前輪用	WD-WGA/F2P	2本
後輪用	WD-WGA/R2P	2本
専用T型レンチ	WD-WGTW17H	1本/17HEX

Phot	商品名	品番/備考
⑩	ISO用トラックホイール脱着ガイドセット	WD-WGA/SET
	ISO用トラックホイール脱着ガイド(前輪用)	WD-WGA/F2P
	ISO用トラックホイール脱着ガイド(後輪用)	WD-WGA/R2P

⑪



Phot	商品名	品番/備考
⑪	インパクトスライントルク	IZM-SPT
⑪	⑪ブレードインサートソケット	⑪ブレード
⑪	⑪ガイド	⑪ハンマーカバー

⑫

・重量 : 4.6kg
・本体全長 : 1,200mm
・フックの長さ : 175mm



Phot	商品名	品番/備考
⑫	ホイールプーリートラック	ISOホイール脱着工具

⑬



⑭



Phot	商品名	品番/備考
⑬	ストップダブル(樹脂製・ヒモ付き)	220×115×120mm
⑭	チェックリングプライヤー	全長: 280mm 重量: 450g

⑮



⑯



ローラーの上に乗せ、タイヤを
回転させる事ができるのでハブ
ボルト位置に合わせやすくなっ
ております。

・対応リムサイズ：スチール、アルミホイール17.5～24.5まで対応

Phot	商品名	品番/備考
⑯	ナットキャッププライヤー	
⑯	ホイールドーリートラック	TWD-01

バルブ



延長バルブ＆バルブキャップ



Phot	商品名	Phot	商品名
①	延長バルブ35mm(金属)	⑧	延長バルブ120mm(金属)
②	延長バルブ40mm(金属)	⑨	延長バルブ160mm(金属)
③	延長バルブ50mm(金属)	⑩	延長バルブ28mm(樹脂)
④	延長バルブ60mm(金属)	⑪	延長バルブ40mm(樹脂)
⑤	延長バルブ70mm(金属)	⑫	延長バルブ110mm(樹脂)
⑥	延長バルブ90mm(金属)	⑬	延長バルブ150mm(樹脂)
⑦	延長バルブ110mm(金属)	⑭	延長バルブ170mm(樹脂)

Phot	コード	商品名	入数	備考
①	940015	バルブキャップ(黒)	袋/100粒	
②	940021	バルブキャップ(黄)	袋/100粒	
③	940019	バルブキャップCL型	袋/100粒	PACIFICO製
④	QI357	N2キャップ(ブルー)	袋/100粒	
⑤	QI358	N2キャップ(シルバー)	袋/100粒	
⑥	941002	メタルキャップ	袋/100粒	
⑦	940014	ALバルブキャップ VC-15	袋/100粒	

TBバルブ



V3-22-1

PVR209ST

70MS-7SE


70MS-7

V3-20-1

V3-20-2

V3-20-4

Phot	商品名	A	B	C	α
①	V3-22-1	28	25	16	45
②	PVR209ST	64.5	—	16	—
③	70MS-7SE	46	24	16	7
④	70MS-7	46	24	16	7
⑤	V3-20-1	39	—	—	—
⑥	V3-20-2	25	60	—	17.5
⑦	V3-20-4	25	60	—	27



PVR119



PVR181



PVR124



PVR128



PVR128A



PVR207

Phot	商品名	A	B	α
⑧	PVR119	29	38	17.5
⑨	PVR181	25	25	12.5
⑩	PVR124	34	28	40

Phot	商品名	A	B	α
⑪	PVR128	25	35	15



PVR64B

PVR51A

PVR140



TR543D



TR544D

Phot	商品名	A	B	α
⑯	PVR64B	30	48	45
⑯	PVR51A	25	70	40
⑯	PVR140	26	79	33
⑯	TR543D	25	35	60
⑯	TR544D	25	49	60

TBバルブ用Oリング


赤



黒




エアーゲージ



Phot	商品名	備考
①	ミシュランゲージ(ユーロダイス)	70~1200kpa
②	ゲージボタルセット AGE-ISOR	120~1200kpa
③	ミシュランゲージ用 チャック付ホース	150cm
④	ミシュランゲージ用 1/4 内ネジホース	100cm
⑤	ダイヤルゲージDG12 SOM-S	100~1200kpa

棒ゲージ&箱ゲージ





Phot	商品名	備考
①	棒ゲージ BTG11NOM-S	100~1100kpa L:260mm
②	棒ゲージ BTG11NOM-SB	100~1100kpa L:255mm
③	棒ゲージ GF-IL	100~1100kpa L:355mm
④	棒ゲージ 7-ISO	80~1100kpa L:430mm

Phot	商品名	備考
⑤	箱ゲージ GS-371 1000kpa	チャックの長さ: 150mm 全長: 870mm
⑥	箱ゲージ GS-371 1200kpa	チャックの長さ: 150mm 全長: 870mm
⑦	箱ゲージ GS-IL 1000kpa	チャックの長さ: 340mm 全長: 1060mm
⑧	箱ゲージ GS-IL 1200kpa	チャックの長さ: 340mm 全長: 1060mm

エアーチャック (クローズタイプ)




スタンダードタイプ & ISO用



Phot	商品名	長さ
①	TXJ-S	150mm
②	TXC-S	120mm
③	NXJ-S	185mm
④	NXC-S	155mm
⑤	NXJ-SL	285mm
⑥	NXC-SL	255mm
⑦	NXJ-SL/B	280mm
⑧	NXC-SL/B	250mm
⑨	SFXJ-L	380mm
⑩	SFXC-L	350mm
⑪	NXJ-L/B	375mm
⑫	NXC-L/B	345mm
⑬	NXJ-L/ISO	380mm
⑭	NXC-L/ISO	350mm

エアーチャック (クローズタイプ)

手放しタイプ




Phot	商品名	長さ
①	LSXJ-S	240mm
②	LSXC-S	210mm
③	LDXJ-S	250mm
④	LDXC-S	220mm
⑤	LDXJ-SL/B	280mm
⑥	LDXC-SL/B	250mm
⑦	LSXJ-L	390mm
⑧	LSXC-L	360mm
⑨	LDXJ-L/B	375mm
⑩	LDXC-L/B	345mm

スリムタイプ



Phot	商品名	長さ
①	SXJ-SL/B	290mm
②	SXC-SL/B	260mm
③	SXJ-L/B	380mm
④	SXC-L/B	350mm

エアーチャック (オープンタイプ)



Phot	商品名	長さ等
①	NOJ-L/B	375mm
②	SOJ-SL/B	290mm
③	NOJ-L/ISO	380mm
④	NOC-L/ISO	350mm
⑤	ファイラ8	35mm
⑥	ファイラ7	35mm
⑦	クリップチャック AC-CK/OP	50mm
⑧	パッキン AP-1	ノーマル用
⑨	パッキン AP-2	手放し用
⑩	パッキン AP-3	スリム用

【オープンタイプとクローズタイプの違い】

オープンタイプ	クローズタイプ
タイヤゲージ、インフレーターゲージなど、常時チャック内に圧力のかからないところに使用。	コンプレッサーに直接接続する場合など、常時チャック内に圧力のかかるところに使用。
〈通常時〉 	〈通常時〉
〈使用時〉 	〈使用時〉

「品番」のアルファベットは
エアーチャックの形状を表しています。



例) **N** - **O** - **J** - **SL/B**

N : 両口ノーマル **S** : 両口スリム
LD : ロックオン両口 **LS** : ロックオン片口
T : T型両口 **SF** : 片口

O : オープン (インフレーターゲージなど)
X : クローズ (コンプレッサーに直結など)

J : ホースジョイント (分離型)
C : カプラ (1/4")

S : ショート **SL** : セミロング
SL : セミロング **L/B** : ロング/曲げ
L : ロング

旭ゲージボタル

①本体を2種類から選ぶ。




ゲージボタル
AGE-600R 本体



ゲージボタル
AGE-1200R 本体



②御必要なチャックを選ぶ。



① C-645

バイクチャック




② C-A27

Lクリップチャック



③ C-452

小口径ストレートチャック



④ C-876

クリップチャック




⑤ C-B62

ソケットチャック



⑥ C-B60

ソフトチャック




⑦ C-F48

細口ソケットチャック



⑧ C-F48L


細口ソケットチャックL




⑨ C-536

ねじ込みチャック

②御必要なチャックを選ぶ。



小口径ダブルチャック



ショートチャックストレーント



ショートチャックダブル



ソケットチャック BM



ソケットチャック SP




ソケットチャック PM



ウルトラチャック L



ウルトラチャック S



トラックチャック



OR ストレートチャック



ソケットチャック SS



フォークチャック L



フォークチャック S

ナットチェックマー

①

ナットチェックマーの
4つの強み

- 1 取付しやすいテーパー加工
柔らかい素材を採用。スムーズに取付できる
- 2 全メーカー装着可能
ハブに干渉しないからメーカー問わず装着できる
- 3 装着間違えのない設計
中心の円錐型の目印で裏表が一目で分かる
- 4 角は全て面取り加工
指の負担を大幅に軽減できる

Phot	商品名	入数
①	ナットチェックマー(カラー:ブラック)	1袋(10個入)

線引き屋

②

Nichir ボルトマーキングスプレー 線引き屋
ISOホイールナット用 i・マークー1000クッキリとしたラインで STOP! 車輪脱落事故
ナットの緩みの有無を目視でチェック出来るpoint!
マーキングしたいホイールナットに被せて、

軽くシュッと一瞬音がするまで押し込めば、誰でも簡単にキレイなラインが引けます

消したい時は
簡単にマーキングが消せる

- 製品名:線引き屋用洗浄スプレー
- 内容量:300mL
- 入り数:6本/ケース



Phot	商品名	容量	入数
②	i・マークー1000 ISO対応 白	200ml	1ケース / 12本入
	i・マークー1000 ISO対応 青	200ml	1ケース / 12本入
	i・マークー1000 ISO対応 赤	200ml	1ケース / 12本入
	i・マークー1000 ISO対応 黄	200ml	1ケース / 12本入
	線引き屋M24丸型 JIS対応 白	200ml	1ケース / 12本入
	線引き屋M24丸型 JIS対応 赤	200ml	1ケース / 12本入
③	i・マークー洗浄スプレー	300ml	1ケース / 6本入

ホイールナットリテナー [ゼイフティラグロック]


④

ゼイフティラグロックの特徴


- ・ホイールナットを緩ませない固定装置です
- ・安全への取り組の可視化
- ・脱着しやすい構造
- ・取りつけたままトルクチェックが可能
- ・賠償責任保険加入済



ZAFETY LUG LOCK® REDUCE YOUR RISK NOW!



⑤



Phot	商品名	入数
	ISO 33mm×ピッチ105(Z33105S)	1袋(10個入)
④	JIS 41mm×ピッチ111(Z41111S)	1袋(10個入)
	※カラーラインナップ5色です。(オレンジ・イエロー・レッド・グリーン・グレー)	
⑤	ホイールナットリテナー 脱着工具	1袋(1個入)

ハブナット

①



②



③



④



Phot	ART.No.	商品名	品番	入数	備考
①	QI345	ハブナットインナー(右)	IN-1416	箱/8個	M20
	QI346	ハブナットインナー(左)	IN-1417	箱/8個	M20
②	QI347	ハブナットアウター(右)	ON-2414	箱/8個	M30
	QI348	ハブナットアウター(左)	ON-2415	箱/8個	M30

Phot	ART.No.	商品名	品番	入数	備考
③	693206	AL用ハブナットインナー(右)	IN-1418	箱/8個	M20
	693207	AL用ハブナットインナー(左)	IN-1419	箱/8個	M20
④	693208	AL用ハブナットアウター(右)	ON-1416	箱/8個	M30
	693209	AL用ハブナットアウター(左)	ON-1417	箱/8個	M30


⑤



⑤

Phot	ART.No.	商品名	品番	入数	備考
694216	フロントナット(右)	FN-1412	箱/8個	M20	
693217	フロントナット(左)	FN-1413	箱/8個	M20	
693218	フロントナット(右)	FN-1414	箱/8個	M24	
693219	フロントナット(左)	FN-1415	箱/8個	M24	

⑤



⑥



⑥

⑥

⑧



⑧

Phot	ART.No.	商品名	品番	入数	備考
693242	ロングインナーナット(右)	IN-1420	箱/8個	全長82mm	
693243	ロングインナーナット(左)	IN-1421	箱/8個	全長82mm	

⑦



Phot	ART.No.	商品名	品番	入数	備考
⑦	QI349	ISO用ハブナット	ON-9000	箱/10個	M22

CLY33
A:41.3 mm
B:55 mm
C:13 mm
CLY38
A:47 mm
B:55 mm
C:13 mm
CLY41
A:54 mm
B:49 mm
C:13.5 mm

Phot	コード	商品名	品番	入数
⑨	HI996	CLY-33 インジケーター(チェックリンク) 33mm	CLY-33	袋/10個
	980083	CLY-38 インジケーター(チェックリンク) 38mm	CLY-38	袋/10個
	980084	CLY-41 インジケーター(チェックリンク) 41mm	CLY-41	袋/10個

カプラ

PM 配管用オネジ



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
20PM	1/4	40	14	25
30PM	3/8	45	17	42
40PM	1/2	45	21	62

SM 配管用オネジ



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
20SM	1/4	55.5	24	96
30SM	3/8	59.5	24	104
40SM	1/2	64	24	109

PF 配管用メネジ



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
20PF	1/4	32	17	30
30PF	3/8	35	21	44
40PF	1/2	37	28	65

SF 配管用メネジ



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
20SF	1/4	47.5	24	100
30SF	3/8	49.5	24	103
40SF	1/2	50.5	24	118

PH ホース用



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	ホース径 φmm	重量 g
20PH	1/4	58	16	9	29
30PH	3/8	61	16	11.3	30
40PH	1/2	57	19	15	47

SH ホース用



品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	ホース径 φmm	重量 g
20SH	1/4	72.5	24	9	100
30SH	3/8	76.5	24	11.3	96
40SH	1/2	78.5	24	15	114

ホース



スーパーエアーホース			
ゴムホースに比べ軽量で柔軟性、耐摩耗性に優れ、日光に強く、ひび割れしにくい。			
内径(mm)	外径(mm)	梱包	最高使用圧力
7.0	13.5	100m	1.0MPa 10kgf/cm ²
			色:黒

ポリウレタンホース

内径(mm)	外径(mm)	梱包	最高使用圧力
6.5	10		
8.5	12.5	100m	1.5MPa 15kgf/cm ²
11.0	16	50m	色:オレンジ

商品名

入数

ホースバンド(小)12mm	箱/10ヶ
ホースバンド(中)16mm	箱/10ヶ
ホースバンド(大)20mm	箱/10ヶ

カプラ付ホース



商品名	備考
65SN(20SN : ソケット ホースナット)	ウレタンホース 6.5φ
65PN(20PN : ブラグ ホースナット)	ウレタンホース 6.5φ
85SN(30SN : ソケット ホースナット)	ウレタンホース 8.5φ
85PN(30PN : ブラグ ホースナット)	ウレタンホース 8.5φ
110SN(40SN : ソケット ホースナット)	ウレタンホース 11.0φ
110PN(40PN : ブラグ ホースナット)	ウレタンホース 11.0φ

商品名

備考

サンテックエアーホース	10mカプラ付	7.0×10.0 10m
サンテックエアーホース	20mカプラ付	7.0×10.0 20m
ウレタンホースセット(大型用)	15mカプラ付	11.0×16.0 15m

インパクトソケット類

★ インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

①



Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
①	カラーソケット17(青)	17	23.7	110	14145PM-17
	カラーソケット19(赤)	19	25.7	110	14145PM-19
	カラーソケット21(黄)	21	27.5	110	14145PM-21
	カラーソケット22(白)	22	29	110	14145PM-22
	カラーソケットセット	17・19・21(3本)			14201M

★ 1/2 タイントソケット

③




1個のソケットで
19mm、21mmに対応で
きます。

※エキステンション
バーが必要です。

Phot	商品名	備考
③	タイントソケットセット	T-1921S
	タイントソケット(ソケットのみ)	S196-19×21

★ 1/2 ショート用浅ロソケット

②



浅口のためソケットの先端がホイールに接触しません。
また、ナットの頭部が傷付くのを防止するため樹脂板付です。

Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
②	4WK-19	19	25.7	100	
	4WK-21	21	27.5	100	

★ キーナットソケット

④



Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
④	MKL-1	17	22	80	
	MKL-2	19	26	80	
	MKL-3	19	26	80	
	MKL-4	21	26.5	80	
	MKL-S	MKL-1・2・3・4 4pc.Set			

◆キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。

12.7Sq (1/2) インパクト用ソケット 標準

①



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
①	1/2 WS-10	10	17.5	25	35
	1/2 WS-11	11	19	25	35
	1/2 WS-12	12	20.5	25	35
	1/2 WS-13	13	21	25	35
	1/2 WS-14	14	23	27	38
	1/2 WS-17	17	27	27	38
	1/2 WS-19	19	30	28	40
	1/2 WS-21	21	33	28	40
	1/2 WS-22	22	34	28	43
	1/2 WS-23	23	35	28	43
	1/2 WS-24	24	36.5	28	43
	1/2 WS-26	26	39	28	45
	1/2 WS-27	27	40	28	45
	1/2 WS-28	28	42	28	45
	1/2 WS-29	29	43	28	45
	1/2 WS-30	30	44	28	47
	1/2 WS-32	32	47	28	47

12.7Sq (1/2) インパクト用ソケット セミロング


②



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
②	1/2 WA-10	10	16.5	25	52
	1/2 WA-12	12	19.5	25	52
	1/2 WA-13	13	20.5	25	52
	1/2 WA-14	14	22	27	52
	1/2 WA-17	17	26	27	52
	1/2 WA-19	19	28	28	52
	1/2 WA-21	21	31.5	28	52
	1/2 WA-22	22	33	28	52
	1/2 WA-23	23	34	28	52
	1/2 WA-24	24	35.5	28	52
	1/2 WA-26	26	38	28	75

12.7Sq (1/2) インパクト用ソケット ロング


③



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
③	1/2 SPL-10	10	15	23.5	80
	1/2 SPL-12	12	18	23.5	80
	1/2 SPL-13	13	19.5	23.5	80
	1/2 SPL-14	14	20.5	23.5	80
	1/2 SPL-17	17	24.5	23.5	80
	1/2 SPL-19	19	27	25	80
	1/2 SPL-21	21	29	26	80
	1/2 SPL-22	22	31	28	80

25.4Sq (1/1) インパクト用ソケット 標準


④



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
④	1/1 WS-30	30	49	49	62
	1/1 WS-32	32	52	52	62
	1/1 WS-33	33	53	52	62
	1/1 WS-35	35	55	52	62
	1/1 WS-36	36	56	52	62
	1/1 WS-38	38	59	52	68
	1/1 WS-41	41	63	52	68

25.4Sq (1/1) インパクト用ソケット セミロング


⑤



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑤	1/1 WA-30	30	46	52	72
	1/1 WA-32	32	48	52	72
	1/1 WA-33	33	50	52	72
	1/1 WA-35	35	52	52	72
	1/1 WA-36	36	54	52	72
	1/1 WA-38	38	56	52	72
	1/1 WA-41	41	59	52	80

25.4Sq (1/1) インパクト用ソケット ロング


⑥



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑥	1/1 WAU-30	30	46	52	100
	1/1 WAU-32	32	48	52	100
	1/1 WAU-33	33	50	52	100
	1/1 WAU-35	35	52	52	100
	1/1 WAU-36	36	54	52	100
	1/1 WAU-38	38	56	52	100
	1/1 WAU-41	41	59	52	100

25.4Sq (1/1) インナー用ソケット


⑦



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑦	1/1 WAQ-17	17	40	49	76
	1/1 WAQ-19	19	45	49	76
	1/1 WAQ-20	20	45	49	76
	1/1 WAQ-21	21	45	49	76

25.4Sq (1/1) コンビソケット


⑧



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑧	1/1WBQ-3517	35×17	52	49	85
	1/1WBQ-3820	38×20	56	50	85
	1/1WBQ-4119	41×19	59	51	90
	1/1WBQ-4120	41×20	59	51	90
	1/1WBQ-4121	41×21	59	51	90

小型トラック ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット

⑨




Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑨	6WGL-27A (19.0sq 3/4)	27	36.7	37	100
	8WGL-27A (25.4sq 1/1)	27	36.7	48	110


◆アトラス・エルフ・コンドルなどの小型トラックに最適(ホイールナットの二面幅27)

スーパースリム浅口ソケット

⑩




⑪



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑩	6WG-33A (19.0sq 3/4)	33	47	38	70
⑪	8WG-33A (25.4sq 1/1)	33	49	48	70

25.4sq (1/1) アルミ用コンビソケット


⑫



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑫	8WG-3517C	35×17	49	48	85
	8WG-3820C	38×20	54	48	85
	8WG-4119C	41×19	57	48	90
	8WG-4120C	41×20	57	48	90
	8WG-4121C	41×21	57	48	90

FPC ナットランナー用ソケット


⑬



【19. 5sq (3/4)】

Phot	商品名	S(mm)	D(mm)	ℓ(mm)	L(mm)
⑬	6NR-33	33	47	20	70

⑭




【25. 4sq (1/1)】

Phot	商品名	S(mm)	D(mm)	ℓ(mm)	L(mm)
⑭	8NR-32	32	46	20	62
	8NR-33	33	48	20	70
	8NR-33L	33	48.0	20	90

FPC ナットランナー用コンビネーションソケット


⑮



【19. 5sq (3/4)】

Phot	商品名	D1(mm)	D2(mm)	ℓ(mm)	L(mm)
⑮	6NR-3217	46	38	14	90
	6NR-3517	50	38	13	90
	6NR-3820	56	44	13	90
	6NR-4119	57	44	15	90
	6NR-4120	57	44	15	90
	6NR-4121	57	44	15	89

⑯



【25. 4sq (1/1)】

Phot	商品名	D1(mm)	D2(mm)	ℓ(mm)	L(mm)
⑯	8NR-3517	50	48	13	85
	8NR-3820	56	48	13	85
	8NR-4119	57	48	15	90
	8NR-4120	57	48	15	90
	8NR-4121	57	48	15	90

ドレンパッキンセット GD-15

セット内容：各種10枚入り

純正タイプドレンパッキンセット				
ASK-1 トヨタ	ASK-2 トヨタ	G-104 トヨタ	G-4 ニッサン	G-6 ニッサン
90430-12028 相当 外径24X内径12X厚み2.0	90430-18023 相当 外径28X内径18X厚み2.0	90430-12027 相当 外径21X内径12X厚み1.4	11026-61000 外径22X内径15X厚み3.0	11026-01M00 外径20X内径12X厚み1.0
 10枚	 10枚	 10枚	 10枚	 10枚
G-6-1 ニッサン	G-8 三菱	G-10 マツダ	G-11 ダイハツ	G-13 ホンダ
11026-01M02 外径17.5X内径12X厚み3.2	MD-050317 外径19X内径14X厚み2.0	9956-41-400 外径20X内径14X厚み1.5	90044-30160 外径22X内径17X厚み1.0	94109-14000 外径22X内径14.2X厚み2.0
 10枚	 10枚	 10枚	 10枚	 10枚
G-14 ホンダ	G-15 スバル	G-802 スズキ	G-702 スバル	G-803 スズキ
90443-PA6000 外径28X内径20X厚み2.5	31168-0100 外径26X内径20X厚み2.5	09168-12016 外径21X内径12X厚み0.8	80391-6010 外径21X内径16X厚み2.3	09168-14012 外径20X内径14X厚み1.5
 10枚	 10枚	 10枚	 10枚	 10枚



★補充用は1袋各50枚入

エアーツールオイル

①



インパクトレンチ

①



②



③



④



Phot	商品名	備考
①	エアーツールオイル S-ATO-500	500ml

Phot	商品名	差込み	能力	最大トルク	回転速度	重量
①	YM-1600 S	12.7	16mm	340N·m	8800r.p.m.	1.54kg
②	KW-1600proZ	12.7	16mm	330N·m	6000r.p.m.	1.4kg
③	KW-3800proXGL	25.4	38mm	1370N·m	4500r.p.m.	7.4kg
④	KW-E190pro	12.7	14~24mm	470N·m	1500r.p.m.	2.6kg

ジャッキ

①



②



③



④



⑤



Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量	備考
①	マサダ SJ-20AL(アルミ)	2ton	86mm	697mm	20.4kg	手動
②	マサダ ASJ-20ML	2ton	98mm	961mm	59kg	エア-兼手動
③	ナガサキ NLA-3P	3ton	98mm	1035mm	85kg	エア-兼手動

Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量
④	小野谷 BAJ-135WSpec3	15~30ton	135mm	1300mm	33kg
⑤	ナガサキ NTJ-20W-135H	20~40ton	135mm	1390mm	40kg

トルクレンチ

①



②



③



④



⑤



エアーキャリー

⑥



Phot	商品名	型式
①	ホイールナット専用4ポジショントルクレンチ	OBT-120

Phot	商品名	備考
②	PC用 トルクレンチ 604B-A	28~210N·m
③	KTC TB用 トルクレンチ	CMPB8008
④	KTC エクステンションバー	BE8-200
⑤	KTC エクステンションバー	BE8-400
⑥	ヤマダ エアーキャリー ATC-99T	9.9L



お求め、お問合せは、



日本シールライト株式会社

大阪市北区大淀南2丁目9番2号

TEL : 06-6453-3001 FAX : 06-6453-5513